

Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia"
Santa Fe – Capital



Cuerpos extraños en vía aérea SUSY SAFE PROJECT



Sector Endoscopia Respiratoria
Dra. Susana Tortosa
Dr. Walter Weidmann


Cuerpos extraños en vía aérea


- A nivel mundial se registran datos de aspiración de CE en niños de 0 a 14 años desde el año 2005 en el Proyecto Susysafe, intervienen 68 instituciones de 36 países donde se registró un total de 16.878 casos hasta la actualidad.

Cuerpos extraños en vía aérea

- La obstrucción por cuerpo extraño de la vía aérea produce el 7% de las muertes en niños menores de 4 años de edad.

Niños atendidos por Endoscopia Respiratoria por CE, HNOA período 1999 / 2013 n-160






PROCEDENCIA

HNOA – Pacientes atendidos por
Endoscopía respiratoria período
sept. 1999 / 2013 - N= 160


Según sexo período 1999/ 2013

n= 160




Según grupo etario período 1999 /2013

n= 160




Hospital - período 1999 / 2013

n=160



Cuerpos extraños más frecuentes período 1999/2013 N=160



Cuerpos extraños en vía aérea

- Podemos poner en práctica **estrategias** para la reducción real de esta enfermedad endémica

Cuerpos extraños en vía aérea

- Requisitos de seguridad de los juguetes. Salud Pública: Resolución 373/2009 del Ministerio de Salud de la Nación
- Los artículos que superen un tamaño de 5 cm en las tres dimensiones, en principio, no se puede colocar en la boca por niños. Si un artículo o partes del mismo en una dimensión es menor de 5 cm, se puede colocar en la boca. Además de la cuantía de la partida, la existencia de partes removibles o proyecciones y su resistencia a la compresión o deformación también deben tenerse en cuenta

Cuerpos extraños en vía aérea

Educación a la población en general, padres, maestras y personas relacionadas con el cuidado de los niños.

Evitar que los niños jueguen con objetos pequeños o desmontables, así como globos guantes

Evitar que los niños coman jueguen o lloren con objetos en su boca

Dar a los niños alimentos adecuados a su edad.

Evitar el consumo de maní o semillas de girasol en niños menores de 5 años.

Al comprar juguetes revise las precauciones según edad

Comité Prevención de Lesiones



Gracias

1º Jornada de Prevención
de Lesiones en *la niñez*

Si se puede evitar, no es un accidente