

“Desenvolvimento da mastigação e riscos de acidentes graves na infância”

Dra Dayse Manrique
Otorrinolaringologista

2012




"A sufocação, ou obstrução das vias aéreas, é a primeira causa de morte, entre os acidentes, de bebês até 1 ano de idade."

Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2010, 729 crianças de até 14 anos morreram vítimas de sufocação.

Tabela 1: Mortalidade proporcional entre crianças (0-9 anos) segundo causas externas definidas e faixa etária Brasil, 2006

Causas externas	< 01 ano		01 a 04 anos		05 a 09 anos		Total	
	N	%	n	%	n	%	n	%
Acidentes Transporte	97	10,8	443	29,3	747	44,6	1287	31,5
Afogamentos	39	4,3	475	31,4	414	24,7	928	22,7
Riscos à respiração	507	56,5	124	8,2	44	2,6	675	16,5
Agressões/Violências	82	9,1	89	5,9	136	8,1	307	7,5
Quedas	61	6,8	89	5,9	73	4,4	223	5,5
Exposição fumaça, fogo	24	2,7	76	5,0	53	3,2	153	3,7
Choque contra objetos/pessoas	14	1,6	53	3,5	54	3,2	121	3,0
Exposição corrente elétrica	16	1,8	59	3,9	37	2,2	112	2,7
Outras causas externas	57	6,4	103	6,8	118	7,0	278	6,8
Total	897	100	1511	100	1676	100	4084	100,0

Fonte: SIM/SVS/MS excluídos óbitos com idade ignorada e causas externas indeterminadas





Supervisão!



desenvolvimento alimentar





















**Mastigação com trituração ou moagem
não ocorre até 48 meses**

odontogênese

- 6m incisivos centrais inferiores
- 7m incisivos laterais inferiores
- 7 ½ m incisivos centrais superiores
- 9m incisivos laterais superiores
- 12m primeiros molares inferiores
- 1a 2m primeiros molares superiores
- 1a 4m caninos inferiores
- 1 ½ a caninos superiores
- 1a8 m segundos molares inferiores
- 2 a segundos molares superiores
- **3a 20 dentes**



Riscos de sufocação!






























Obrigada!

daysemanrique@uol.com.br



Dia Nacional

Prevenção de Acidentes

com Crianças

30/08